



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № PP-4250 (8) / 07-02-2018

вх. № PP-4250 / 02.05.2017 г.
вх. № PP-4250(5) / 15.08.2017 г.

ОБЩИНА - РУЕН
с. Руен, Бургаска област
п. к. 8540
Регистрационен индекс и дата
PP-13-322(8) / 08.02.2018

ДО
ГОСПОЖА ГЕРГАНА НИКОЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЙОРИ“ ЕООД
УЛ. „ВЕЛЕКА“ № 2
8548 С. ПРОСЕНИК
ОБЩИНА РУЕН
ОБЛАСТ БУРГАС

*До Анна
за писма*

КОПИЕ ДО
ГОСПОЖА ИЛИЯНА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“ КЪМ МОСВ

КОПИЕ ДО
ГОСПОДИН ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

ОТНОСНО: *Водовземане от повърхностен воден обект – река Хаджидере (р.Хаджийска)*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Приложено, изпращаме Ви Решение № 9 / 07-02-2018 г. за изменение, допълнение и продължаване срока на действие на Разрешително № 2112 0021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Хаджидере (р.Хаджийска), с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, в землището на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 9 / 07-02-2018 г.

**ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ
НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ № 21120021 / 31.07.2013 г. НА „ЙОРИ“ ЕООД**

Подписаната инж. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОНСУЛОВА – Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах заявления с вх. №№ РР-4250/02.05.2017 г. и РР-4250(5)/15.08.2017 г. от Гертана Иванова Николова, в качеството и на Управител на „ЙОРИ“ ЕООД, с. Просеник, ЕИК 102686517, със седалище и адрес на управление: с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Велека“ № 2, за изменение, допълнение и продължаване срока на действие на Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г., за водовземане от р. Хаджидере (р.Хаджийска), с цел напояване на земеделски култури, приложеното към него платежно нареждане и наличните документи в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (вкл. доклад на дирекция „Контрол“), констатирах следното:

Искането на титуляра е за ново място на водовземане, при запазване на съществуващото, поради промяна релефа на дъното на реката от натрупване на наноси, намалена дълбочина на естествения вир и недостиг на черпената от него вода през последния сезон на напояване, както и за увеличаване лимита на ползваната вода от 5 223 м³/год на 22 930 м³/год, във връзка с преизчисляване на годишния лимит на ползваната вода, в съответствие с действащи поливни и напоителни норми за България.

Мястото на овощната градина и площта на напояване не се променят.

Титулярът на Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г., е изпълнил всички условия по разрешителното за водовземане към настоящия момент.

Заявлението за продължаване е подадено в срока по ал.1 на чл.78 от ЗВ.

Таксата за водовземане за 2016 г. е заплатена, няма стари задължения.

Изготвена е преценка и е извършено обявяване на съобщението в Община Руен по реда на чл.75 и чл.62а от Закона за водите, като в законоустановения срок не са получени възражения и предложения от заинтересовани страни или граждани.

Предвид гореизложеното, на основание чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 и чл.57, ал.1, т.3 от ЗВ

РЕШИХ:

I. ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г., както следва:

1.В раздел „Цел или цели на водовземането“ на мястото на първоначалния текст:
„Напояване на земеделски култури“
в съответствие с исканото изменение и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ, бр.2 от 06.01.2017 г.) текстът придобива вида:
„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.

2.Във връзка с влязъл в сила ПУРБ 2016-2021 г. в раздел „Код на водното тяло“ се заличава „BG2SE600R023“ и се записва: „BG2SE600R1123“.

3.В раздел „Място на водовземането“ текстът се допълва с втора точка на водовземане с географски координати: 42°47'16.7" с.ш. 27°25'37.0" и.д. и надморска височина Н = 74,1 м

4.В раздел „Разрешено водно количество“ на мястото на първоначалния текст:

„До 0,0011 m³/s“

в съответствие с исканото изменение текстът придобива вида:

„До 0,015 m³/s, в това число: до 0,0011 m³/s от първата точка на водовземане и до 0,0139 m³/s от втората точка на водовземане“.

5.В раздел „Лимит на ползваната вода“ на мястото на първоначалния текст:

„До 5 223 м³/годишно“

в съответствие с исканото изменение текстът придобива вида:

„До 22 930 м³/годишно, в това число до 5 223 м³/годишно от първата точка на водовземане и до 17 707 м³/годишно от втората точка на водовземане“.

6.В раздел „Разрешен режим на водовземане“ на мястото на първоначалния текст:

„През месеците май, юни, юли и август“

в съответствие с исканото изменение текстът придобива вида:

„През месеците март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври“.

7.В раздел „Схема и технически параметри на съоръженията“ текстът се допълва както следва:

„1. Центробежна помпа с дебит до 15 l/s;

2. Тръбопровод с Ø 5 "

3. Система за капково напояване.“

8.В раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ текстът се изменя както следва:

„1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;

2. Ежегодно (в периода 1 юли – 30 септември) да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените повърхностни води от втората точка на водовземане, по показателите: разтворен кислород, рН, електропроводимост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, сулфати, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, БПК₅ и ХПК.“

9.В раздел „1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“, от Приложението към Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., текстът се допълва както следва:

„1.1.1. Да монтира минимум 5-разряден водомер, за измерване на ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане, от втората точка на водовземане, преди началото на поливния сезон. Наличието на монтиран и plombиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.

1.2.1 Водомерът по т.1.1.1. да е plombиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).

1.3.1. Водомерът по т.1.1.1. да бъде надлежно снабден със сертификати за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификати за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ. бр.98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.

1.4.1. Да поддържа монтирания водомер по т.1.1.1. в изправно състояние през целия срок на действие на разрешителното и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация.

1.5.1. Plombирането на водомера по т.1.1.1. да се извърши с plombа на басейновата дирекция, поставена след plombата по т.1.2.1. За plombиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.“

10.В раздел „2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“, от Приложението към Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., текстът в т.2.2. се изменя както следва:

„2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.“

11.В раздел „3. Условия за уведомяване на контролиращия орган“, от Приложението към Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., текстът се допълва както следва:

„3.1.1. Да уведоми писмено БДЧР за монтирането на водомера по т.1.1.1. и готовността същият да

бъде пломбиран.

3.2. Да уведомява писмено БДЧР в случай на невъзможност за осигуряване подаването на минимално водно количество от **2,0 л/сек**, след втората точка на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.“

12.В раздел „**6.Други условия, съобразени със спецификата на водовземането**“, от Приложението към Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., текстът се **допълва** както следва:

„6.3. Да не превишава параметрите на водовземането: разрешено водно количество и лимит на ползваната вода.

6.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.“

13.В раздел „**9.Условия за отнемане на разрешителното**“, от Приложението към Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., текстът в т.9.3. се **изменя** както следва:

„9.3. Неплащане на таксата за водовземане в срока по чл.21 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Постановление № 383 от 29.12.2016 г. на Министерски съвет).“


14.Във връзка с преизчисляване на годишния лимит на ползваната вода, в съответствие с действащи поливни и напоителни норми за България и неговото завишаване, **добавям** раздел „**10.Условия за осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество**“ към Приложението на Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., със следния текст:
„10.1. Да осигурява подаването на минимално водно количество от **2,0 л/сек**, след втората точка на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.“

• **II. ПРОДЪЛЖАВАМ** срока на действие на Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г., за водовземане от р. Хаджидере (р.Хаджийска), на „ЙОРИ“ ЕООД, до **31.07.2028** г.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително № 21120021 / 31.07.2013 г., изменено с Решение № 1613 / 13.08.2015 г. за водовземане от р. Хаджидере (р.Хаджийска), с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, на „ЙОРИ“ ЕООД, ЕИК 102686517, със седалище и адрес на управление: с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Велека“ № 2.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд - Варна.



инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“